



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 3 cm
 skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 4 cm
 skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
 wyrównanie tłuczniem 0/31,5 mm bazaltowym grubości do 10 cm
 istniejąca konstrukcja jezdni

 Regon 531005383	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10 B/1 47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
	OBIEKT Drogi gminne ulice Karola Miarki i Konopnickiej w Żędowicach		
umowa nr Autor	imię i nazwisko mgr inż. Mirosław Sieja	nr uprawnień 29/95/Op	podpis
Opracował	Patryk Kawa		
TEMAT	Remont dróg gminnych , ulic Karola Miarki i Konopnickiej w Żędowicach		SKALA 1:10 15 kwietnia 2014 r.
TEMAT RYSUNKU	Przekrój konstrukcyjny		
INWESTOR	Gmina Zawadzkie ul. Dębowa 13 47-120 Zawadzkie		Rysunek nr 2