

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**URZĄD MIEJSKI
w ZAWADZKIEM
WPL R-01/344**
godz. 14:30

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

data 15.05.2019
4261



ZNAK SPRAWY DOW.052.9.186.2017 UM08-6935-UM0810346/17	NUMER DOKUMENTU 08/19.2/0050/19	NR IDENTYFIKACYJNY 0 7 1 dz. 5 8 3 2 5 2 Przekazano do załatwienia
--	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Data otrzymania zlecenia	13/05/2019 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ulicy Strzeleckiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia		
Data złożenia wniosku o płatność:	31/07/2018		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 		
2. Metoda typowania	ND		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Zawadzkie																			
NIP	7	5	6	1	8	6	0	7	6	1	REGON	5	3	1	4	1	3	3	1	4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Opolskie																		
Powiat/gmina	Strzelecki					Zawadzkie														
Miejscowość/kod	Zawadzkie											47-120								
Ulica/nr domu/lokalu/działki	Dębowa 13																			
Tel.	77 4623106					Fax	77 4623175													
E-mail	umig@zawadzkie.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																		
Powiat/gmina	ND					ND														
Miejscowość/kod	ND											ND								
Ulica i nr domu/lokalu	ND																			

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---




VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Dokumentacja fotograficzna – płyta CD
3.	Weryfikacja kosztorysu.
4.	Wyjaśnienia Beneficjenta.
5.	Pełnomocnictwo Nr 6/2019 z dnia 15 maja 2019r udzielone panu Krzysztofowi Wiktorzakowi
6.	Kopia faktury VAT 40/07/2018 za wydruk przewodników
7.	ND

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.



Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	15/05/2019; godz. 10:00	15/05/2019; godz. 13:30	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15/05/2019	Zawadzkie	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Szcześniok	GŁÓWNY SPECJALISTA  Piotr Szcześniok
	Arkadiusz	Zaleski	
Podmiot kontrolowany			Samodzielne stanowisko ds. dróg i inwestycji  Krzysztof Wiktorzak
	15.05.2019.		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	DOW.052.9.186.2017 UM08-6935-UM0810346/17	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
08/19.2/0050/19	15/05/2019

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	
Operacja	Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ulicy Strzeleckiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia	




Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Gmina: Zawadzkie Kod pocztowy: 47-120 Miejscowość: Zawadzkie ul. Dębowa 13 Działka numer: 501, Obręb: Żędowice		X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji na podstawie mapy zagospodarowania terenu. Sporządzono dokumentację fotograficzną załącznik nr 2.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych						
A	Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Strzeleckiej w Rzędowicach wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia						
2.	1.	Roboty zewnętrzne	kpl	1	X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji, szczegółowa weryfikacja robót znajduje się w załączniku Nr 3 Sporządzono dokumentację fotograficzną – załącznik nr2.
	2.	Remont dachu	Kpl	1	X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji, szczegółowa weryfikacja robót znajduje się w załączniku Nr 3 Sporządzono dokumentację fotograficzną – załącznik nr2.
	3.	Remont elewacji	Kpl	1	X		j.w.
	4.	Remont wnętrza kaplicy	kpl	1		X	Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji, szczegółowa weryfikacja robót znajduje się w załączniku Nr 3 Sporządzono dokumentację fotograficzną – załącznik nr2.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	

5.	Wydruk przewodników(map) po gminnych obiektach sakralnych	kpl	1	X		Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji na podstawie okazanego przewodnika oraz faktury zakupu - zał. nr 6 Sporządzono dokumentację fotograficzną - załącznik nr2.
II. Wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie)						
1.	Nd				X	Nd
III Koszty ogólne						
1.	Nadzór inwestorski	kpl	1	X		Zweryfikowano na podstawie dziennika budowy, oraz protokołu odbioru robót - załącznik Nr 2

Uwagi kontrolujących: ND

Nawierzchnię wykonano z kostki betonowej (zgodnie z projektem) w kosztorysie ofertowym opisane jako z kostki kamiennej (poz. 8-10 kosztorysu ofertowego).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Samodzielne stanowisko ds. dróg i inwestycji 	GLÓWNY SPECJALISTA  Piotr Szcześniak	
Krzysztof Wiktorzak		

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach
 ADRES INWESTYCJI : Żędowice ul. Strzelecka
 INWESTOR : Urząd Miejski w Zawadzkiem
 ADRES INWESTORA : 47-120 Zawadzkie ul. Dębowa 13
 WYKONAWCA ROBÓT : PHU MATYS mgr inż Mateusz Kalla
 ADRES WYKONAWCY : 47-133 Piotrówka ul Kościuszki 30 a
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Mateusz Kalla (Budowlana)
 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Mateusz Kalla (Budowlana)
 DATA OPRACOWANIA : 08.05.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 72.900,01 zł

Słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset i 01/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2018

Data zatwierdzenia

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
 „MATYS”
 mgr inż. Mateusz Kalla
 Piotrówka, ul. Kościuszki 30A
 47-133 Zawadzkie -
 tel. 509 935 736
 NIP 756-196-08-47 Regon 160351818

Legenda sprawdzeń:

1 - roboty zrealizowane (braku możliwości bezpośredniego
 weryfikacji) sprawdzono na podstawie protokołu
 odbioru robót

2 - zamierzono/obliczono pozycje kosztorysowe

GŁÓWNY SPECJALISTA

Piotr Szcześniok

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont kapliczki Żedowice						
1		Roboty zewnętrzne				
1	KNR 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.	2	48,00	96,00
d.1	0102-01					
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	2,40	23,63	56,71
d.1	0807-01 z.o.2. 13. 9902-01					
3	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcińkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III - grunty nawodnione	m ³	1,91	129,73	247,78
d.1	0104-02 z.sz. 2.2. 9902-03					
4	KNR 19-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających	m ²	3,18	61,36	195,12
d.1	0607-03					
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m	13,74	27,85	382,66
d.1	0407-03 z.o.2. 13. 9902-01			20,8		
6	KNR 2-28	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	5,5	86,79	477,35
d.1	0501-09					
7	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	2,40	20,36	48,86
d.1	0102-01 z.o.2. 13. 9902-01					
8	KNR 2-31	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	2,40	113,53	272,47
d.1	0505-03 z.o.2. 13. 9902-01					
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m	m ²	2,40	17,96	43,10
d.1	0114-07 z.o. 2. 12. 9901-02					
10	KNR 2-31	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	5,21	113,53	591,49
d.1	0505-03 z.o.2. 13. 9902-01					
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³	4,31	320,24	1.380,23
d.1	0108-06 0108-08					
12		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.	1	228,08	228,08
d.1	analiza indywidualna					
2		Remont dachu				
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	167,20	24,53	4.101,42
d.2	1610-01					
14	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do ponownego użytku	m ²	39,21	7,69	301,52
d.2	0529-05					
15	KNR 19-01	Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - dwie warstwy	m ²	35,61	42,89	1.527,31
d.2	0503-06					
16	KNR 19-01	Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - dwie warstwy	m ²	35,61	42,89	1.527,31
d.2	0503-06					
17	KNR 19-01	Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm	m ²	3,92	26,23	102,82
d.2	0411-02					
18	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - słupy	m	14,40	61,36	883,58
d.2	0405-03					
19	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką	m	29,70	40,24	1.195,13
d.2	0405-05					
20	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew narożna	m	7,80	69,44	541,63
d.2	0405-06					
21	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka	m	11,20	68,07	762,38
d.2	0405-09					
22	KNR 19-01	Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm	m ²	7,36	26,23	193,05
d.2	0411-02					
23	KNR 19-01	Krycie wież i kopuł gontami przy wcinaniu o pow. do 50%	m ²	35,61	532,55	18.964,11
d.2	0507-04					
24	KNR 19-01	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego ciągłego opryskania	m ²	35,61	58,91	2.097,79
d.2	0649-10					
25	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	16,72	67,32	1.125,59
d.2	0522-02					
26	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów	szt.	1	38,64	38,64
d.2	0522-06					
27	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	6,40	56,83	363,71
d.2	0529-01					
28	kal. własna	Remont krzyża oraz kuli	szt.	1	2.864,00	2.864,00
d.2						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miar-y	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
3		Remont elewacji					
29 d.3	KNR 19-01 0604-11	Bariera przerywająca podciąganie kapilarne - wykonanie izolacji poziomej metodą podcicia muru	m	11,62	77,19	896,95	1
30 d.3	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową	m ²	3,63	17,71	64,29	1
31 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	75,05	9,27	695,71	1
32 d.3	ZKNR C-1 0410-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	17,52	91,84	1.609,04	1
33 d.3	KNR 19-01 0807-03	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²	58,51	65,63	3.840,01	1
34 d.3	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m	14,72	75,84	1.116,36	1
35 d.3	KNR 4-01 1203-01	Dyfuzyjne wymalowanie farbą silikatową nakładaną ręcznie - ściany	m ²	75,05	1,65	123,83	2
4		Remont wnętrza kaplicy					
36 d.4	kalk. własna	Zabezpieczenie wnętrza kaplicy - figury, ołtarz, okna	szt	1	320,80	320,80	1
37 d.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	18,22	11,51	209,71	2
38 d.4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	3,92	35,69	139,90	1
39 d.4	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	3,92	8,27	32,42	1
40 d.4	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	3,92	16,12	63,19	1
41 d.4	KNR 4-01 0712-12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	3,92	148,88	583,61	1
42 d.4	ZKNR C-1 0410-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	18,22	77,80	1.417,52	2
43 d.4	KNR 4-01 1203-01	defyzyjne malowanie farbą silikatową - sufit	m ²	18,22	2,07	37,72	2
44 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	4,64	25,83	119,85	1
45 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	3,92	20,78	81,46	1
46 d.4	KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²	3,92	173,28	679,26	1
47 d.4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1. 0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	3,92	49,07	192,35	1
48 d.4	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	3,92	184,88	724,73	2
49 d.4	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	7,32	26,47	193,76	2
50 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,31	14,60	33,73	1
51 d.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²	2,31	57,47	132,76	2
52 d.4	kalk. własna	Dostawa drzwi zewnętrznych	szt	1	5.000,00	5.000,00	2
53 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,2	19,09	22,91	1
54 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	0,90	147,40	132,66	2
55 d.4	KNR 19-01 1309-04	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m ²	m ²	2,64	24,71	65,23	2

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56 d.4	KNR K-01 0307-01	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach - renowacja ołtarza	m ²	3,76	34,23	128,70
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						59.268,30
Podatek VAT						13.631,71
Ogółem wartość kosztorysowa robót						72.900,01

Słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset i 01/100 zł

Zach

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
20.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	2,1120		2,1120	5,00	10,56					
21.	zbiorniczki jako wyrób gotowy o wymiarach 40x30x30 cm	szt	1,0000		1,0000	25,00	25,00					
22.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	31,3368		31,3368	60,00	1.880,21					
23.	TYTAN Izohan MW	kg	6,9960		6,9960	10,00	69,96					
24.	środek (dodatek) uszczelniający do zapraw "Murosan B"	kg	8,5540		8,5540	10,00	85,54					
25.	farby silikatowe	kg	3,1521		3,1521	10,00	31,52					
26.	farba silikatowa	kg	0,7652		0,7652	20,00	15,30					
27.	emalia olejno-żywiczna	dm ³	0,4382		0,4382	15,00	6,57					
28.	rozcieńczalnik	dm ³	0,0686		0,0686	10,00	0,69					
29.	zaprawa klejąca	kg	28,8704		28,8704	3,00	86,61					
30.	zaprawa spoinująca	kg	3,0536		3,0536	7,00	21,38					
31.	klej skórny	kg	0,6529		0,6529	25,00	16,32					
32.	miał kamienny	t	0,0343		0,0343	25,00	0,86					
33.	tluczeń kamienny niesortowany	t	0,4073		0,4073	35,00	14,25					
34.	piasek do nawierzchni drogowych	m ³	6,7100		6,7100	20,00	134,20					
35.	piasek	m ³	0,6623		0,6623	20,00	13,25					
36.	piasek do zapraw	m ³	2,7893		2,7893	20,00	55,79					
37.	kostka kamienna nieregularna 10 cm	t	1,8728		1,8728	300,00	561,84					
38.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	39,3708		39,3708	3,50	137,79					
39.	zaprawa	kg	117,8268		117,8268	2,00	235,65					
40.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0153		0,0153	400,00	6,12					
41.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,4171		0,4171	400,00	166,82					
42.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	14,0148		14,0148	20,00	280,30					
43.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	2,2890		2,2890	25,00	57,23					
44.	papa izolacyjna nr 400	m ²	2,6880		2,6880	30,00	80,64					
45.	papa asfaltowa	m ²	167,3670		167,3670	5,00	836,84					
46.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	9,0160		9,0160	25,00	225,40					
47.	Folia kubelkowa	m ²	3,6570		3,6570	3,00	10,97					
48.	deski iglaste wymiarowe nasyczone gr. 19-25 mm, kl. II	m ³	0,3046		0,3046	260,00	79,19					
49.	tynek renowacyjny specjalistyczny CR 62	kg	575,4140		575,4140	3,00	1.726,25					
50.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,2942		0,2942	550,00	161,83					
51.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0,0324		0,0324	600,00	19,43					
52.	zaprawa cementowo-wapienna M 30	m ³	0,1369		0,1369	750,00	102,67					
53.	zaprawa cementowo-wapienna M 50	m ³	0,0206		0,0206	800,00	16,49					
54.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	4,7560		4,7560	60,00	285,36					
55.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	0,9180		0,9180	60,00	55,08					
56.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m ³	0,0301		0,0301	250,00	7,52					
57.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	m ³	0,0217		0,0217	260,00	5,65					
58.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. III	m ³	0,0502		0,0502	260,00	13,04					
59.	deski iglaste obrzynane nasyczone kl. II	m ³	0,2972		0,2972	260,00	77,28					
60.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III	m ³	0,0087		0,0087	250,00	2,18					
61.	belki iglaste wymiarowe nasyczone kl. II	m ³	0,6160		0,6160	300,00	184,80					
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl. II	m ³	1,1184		1,1184	320,00	357,89					
63.	plyty pilśniowe porowate zwykłe	m ²	0,6062		0,6062	15,00	9,09					
64.	maty (plyty) trzciniowe gr. 3.5 cm	m ²	5,1999		5,1999	18,00	93,60					
65.	plyty pomostowe robocze	m ²	1,0366		1,0366	500,00	518,32					
66.	plyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0,0334		0,0334	500,00	16,72					
67.	woda	m ³	0,5488		0,5488	0,00	0,00					
68.	woda z rurociągu	m ³	0,0680		0,0680	0,00	0,00					

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 12	Roboty zewnętrzne	4.019,85				5,51%
2	13 - 28	Remont dachu	36.589,99				50,19%
3	29 - 35	Remont elewacji	8.346,19				11,45%
4	36 - 56	Remont wnętrza kaplicy	10.312,27				14,15%
		RAZEM netto	59.268,30				81,30%
		VAT	13.631,71				18,70%
		Razem brutto	72.900,01				100,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót			72.900,01				
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			59.268,30				
Podatek VAT			13.631,71				

Słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset i 01/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	643,9084	13,00	8.370,82
2.	robocizna- remont kuli	r-g	20,0000	20,00	400,00
RAZEM					8.770,82

Słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt i 82/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	Wartość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- ym wa- ny
1.	tablica informacyjna	1	1,0000		1,0000	200,00	200,00					
2.	kula	szt	1,0000		1,0000	2.000,00	2.000,00					
3.	folie, taśmy	szt	5,0000		5,0000	8,00	40,00					
4.	Drzwi zewnętrzne	szt	1,0000		1,0000	5.000,00	5.000,00					
5.	papa asfaltowa zgrzewalna	m	11,6200		11,6200	25,00	290,50					
6.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	11,9952		11,9952	6,00	71,97					
7.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	123,9228		123,9228	6,00	743,54					
8.	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,7840		0,7840	50,00	39,20					
9.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	1,5048		1,5048	45,00	67,72					
10.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,3994		0,3994	80,00	31,95					
11.	gwoździe budowlane okrągłe gole	kg	28,6676		28,6676	8,00	229,33					
12.	gwoździe papowe	kg	4,2732		4,2732	6,00	25,64					
13.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	1,5680		1,5680	35,00	54,88					
14.	haki do muru	kg	2,0064		2,0064	35,00	70,22					
15.	kłamy ciesielskie	kg	207,2460		207,2460	0,00	0,00					
16.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	8,6240		8,6240	12,00	103,48					
17.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe	m	17,2216		17,2216	40,00	688,86					
18.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe	m	6,5920		6,5920	38,00	250,50					
19.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	33,4400		33,4400	5,00	167,20					

Jurek
5/17

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
69.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	2,4284		2,4284	25,00	60,71					
70.	drewno opałowe	kg	206,538 0		206,538 0	0,51	105,34					
71.	drewno opałowe	kg	17,6400		17,6400	5,00	88,20					
72.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m ³	0,0069		0,0069	50,00	0,35					
73.	Ombran Feinputz	kg	9,9640		9,9640	6,00	59,78					
74.	gonty	szt	2. 207,820 0		2. 207,820 0	1,70	3.753,29					
75.	gontale	szt	6. 053,700 0		6. 053,700 0	1,70	10. 291,29					
76.	materiały pomocnicze	zł					1.122,01					
RAZEM							34. 355,96					

Słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć i 96/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,0108	50,00	0,54
2.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,1106	100,00	11,06
3.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	0,1039	80,00	8,31
4.	wyciąg budowlany	m-g	0,1128	70,00	7,90
5.	wyciąg	m-g	8,0677	70,00	564,75
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,6622	70,00	46,35
7.	wyciąg	m-g	1,0722	70,00	75,05
8.	środek transportowy	m-g	0,0726	150,00	10,89
9.	środek transportowy	m-g	1,0722	150,00	160,83
10.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	3,8790	150,00	581,85
11.	betoniarka 150 dm ³	m-g	2,4915	60,00	149,48
12.	betoniarka	m-g	1,0722	60,00	64,34
13.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,4774	60,00	28,64
14.	rusztowania ramowe	m-g	15,9007	50,00	795,04
15.	środek transportowy	m-g	0,1888	150,00	28,32
16.	środek transportowy	m-g	1,5268	150,00	229,02
RAZEM					2.762,37

Słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa i 37/100 zł

Zawadzkie, 15.05.2019 r.

Krzysztof Wiktorzak
Samodzielne stanowisko ds.
dróg i inwestycji

Wyjaśnienie dotyczące ilości kosztorysowych robót

W związku z prowadzoną kontrolą instytucji dofinansowującej realizację zadania pn.: „Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”, wyjaśniam, że w odniesieniu do pozycji kosztorysowych nr 43, 45, 46, 47, 48 i 49 stwierdzone rozbieżność co do ilości jednostek przedmiarowych kosztorysu w odniesieniu do stwierdzonych podczas kontroli ilości wykonanych robót, wynikają z oczywistej omyłki pisarskiej i rachunkowej.

Mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania do 30 tys. euro (nie wymagającego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych), wyjaśniam, iż w związku z wyżej udzielonym wyjaśnieniem i zapisami „Zaproszenia do składania oferty”, cyt.: Wynagrodzenie wykonawcy jest w formie ryczałtowej i jakikolwiek błąd w obliczeniu ceny nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny ofertowej. Wykonawca winien – we własnym zakresie i na własne ryzyko – przed sporządzeniem oferty dokonać wizji w terenie.” należy przyjąć, że w przypadku, gdy cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, wady dokumentów na podstawie których dokonano jej wyliczenia nie mają znaczenia dla poprawności oferty i wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Samodzielne stanowisko
ds. dróg i inwestycji

Krzysztof Wiktorzak



ZAŁĄCZNIK NR 5

PEŁNOMOCNICTWO Nr 6 / 2019
z dnia 15 maja 2019 r.
(data udzielenia upoważnienia)

- 1) Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz Stachowski
(imię i nazwisko)
- 2). na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
(wskazać podstawę prawną)

3) udziela pełnomocnictwa szczególnego
(rodzaj pełnomocnictwa: szczególne, rozszerzone, ogólne)

4) Imię i nazwisko, stanowisko, nazwa podmiotu:

Panu Krzysztofowi Wiktorzakowi, zam. zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. dróg i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.
(imię i nazwisko, stanowisko, nazwa podmiotu, adres)

5) polegającego na:
Reprezentowaniu gminy Zawadzkie podczas czynności kontrolnych prowadzonych przez upoważnionych pracowników instytucji dofinansowującej realizację zadania pn. „Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”, w szczególności do udzielania informacji i wyjaśnień oraz do podpisania protokołu kontroli.
(szczegółowe przedstawienie przedmiotu pełnomocnictwa lub rodzaju sprawy - przed jakim organem się toczy, sygnatura akt)

6) Pełnomocnictwo udzielane jest na okres od 15 do 31.05.2019 r.
(określić czas trwania pełnomocnictwa)

7) Pełnomocnictwo nie zezwala na ustanawianie dalszych pełnomocnictw.

BURMISTRZ

Mariusz Stachowski

(podpis Burmistrza)

Josnia Zaki

D 112 858

ZAKĄCZNIK NR 6

Przebieg do kategorie
data 24.07.2018 8⁰⁰ / 11/11

URZĄD MIEJSKI
W ZAWADZKIEM

Nazwa dokumentu:

Faktura VAT 10%

Data wystawienia:

25.07.2018

data 25.07.2018

Numer: 40/07/2018

Data sprzedaży:

25.07.2018

L. dz. L. zal.

Przekazano do zaliczenia

Nabywca:

GMINA ZAWADZKIE
ul. Dębowa-13
47-120 Zawadzkie
NIP: 7561860761

Przedstawiono do refundacji
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Sprzedawca:

3D Kamil Werner
Nowa 1
47-120 Zawadzkie
NIP: 7561981619

Lp	Towar lub usługa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Wydruk przewodników(map) format A3, składane, zadruk dwustronny, papier kreda 200 g błysk	500 szt	0,95	474,00	23%	109,02	583,02

Termin płatności:
08.08.2018

Sposób płatności:
Przelew


Pozostało do zapłaty:
583,02 zł

Zapłacono dotychczas:
0,00 zł

Numer konta:
92 1950 0001 2006 0031 9383 0001
BIC/SWIFT:
IEEAPLPA

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Razem	474,00	X	109,02	583,02
W tym	474,00	23%	109,02	583,02
Razem do zapłaty:				583,02 zł

Słownie:
pięćset osiemdziesiąt trzy PLN 2/100



Kamil Werner
Sprzedawca

Nabywca

3D Kamil Werner
ul. Nowa 1, 47-120 Zawadzkie
NIP 756-198-16-19

Handwritten signatures in blue ink