


- 1- betonowa kostka brukowa grubości 8 cm - czerwona
- 2- podsypka z miálu kamiennego lub cementowo-piaskowa grubości 3-5 cm
- 3- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm
- 4- obrzeże betonowe 8x30 cm
- 5- obsypka cementowo-piaskowa
- 6- istniejąca nawierzchnia chodnika

 Regon 531005383	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10 B/1 47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
OBIEKT	Drogi gminne w Zawadzkiem nr 1056320 ulica Ks. Wajdy oraz nr 1056070 ul. Dworcowa		
umowa nr	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Autor	mgr inż. Mirosław Sieja	29/95/Op	
TEMAT	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Zawadzkiem nr 1056320 ulica Ks. Wajdy oraz nr 1056070 ul. Dworcowa poprzez przebudowę przejść dla pieszych		SKALA 1:25
TEMAT RYSUNKU	Przekrój konstrukcyjny przebudowywanych odcinków ścieżek rowerowych		11 października 2021 r
INWESTOR	Gmina zawadzkie ul. Dębowa 13 47-120 zawadzkie		Rysunek nr 2