

REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE
KOSZTORYS OFERTOWY – CENY JEDNOSTKOWE

L.p.	Specyfikacje	Kod	Nazwa	Krotność	Jedn.	Ilość	Cena
1	D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE		REMONT CZĄSTKOWY EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI Z ZASTOSOWANIEM REMONTERA	1,0000			
1.1	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH		WYBOJE DO 2 CM				
1.1.1	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	KNR 0231 1108- 0400	Remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem remontera, rodzaj remontu nawierzchni - wyboje o głęb. do 2cm	1,0000	m2	1	
1.2	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH		WYBOJE 2-4 CM				
1.2.1	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	KNR 0231 1108- 0400	Remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem remontera, rodzaj remontu nawierzchni - wyboje o głęb. 2 cm do 4 cm	1,0000	m2	1	
1.2.2	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	KNR 0231 1108- 0600	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów.dodatek za każde dalsze 0,5 cm gleb.wyboju ponad 2 cm	4,0000	m2	1	
2	D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE		REMONT CZĄSTKOWY MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ WBUDOWYWANĄ NA GORĄCO	1,0000			
2.1	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH		GLĘBOKOŚĆ REMONTU DO 5 CM				
2.1.1	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	KNR 0231 1106- 0100	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno asfaltowa,grysowa zamknięta.lepiszcze asfaltowe głębokość remontu 4cm (przyjęto 100 kg/m2)	1,0000	m2	1	
2.2	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH		GLĘBOKOŚĆ REMONTU 5-10 CM				
2.2.1	D-05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	KNR 0231 1106- 0100	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno asfaltowa,grysowa zamknięta.lepiszcze asfaltowe głębokość remontu 4cm do 10 cm (przyjęto 200 kg/m2)	1,0000	m2	1	
3	D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE		WYMIANA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ	1,0000			
3.1	D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO	KNR AT03 0102- 0200	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	1,0000	m2	1	
3.2	D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	KNR AT03 0202- 0200	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2	1,0000	m2	1	
3.3	D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z	KNR AT03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, o grubości	1,0000	m2	1	

	BETONU ASFALTOWEGO . WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN	0302-0100	warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień				
4	D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE		REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK	1,0000			
4.1	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0813- 0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	1,0000	m	1	
4.2	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0812- 0300	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 1mb	1,0000	m3	1	
4.3	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0815- 0200	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	1,0000	m2	1	
4.4	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0814- 0200	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	1,0000	m	1	
4.5	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0102- 0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV	1,0000	m2	1	
4.6	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0102- 0200	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II do IV	1,0000	m2	1	
4.7	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0114- 0500	Podbudowy z kruszywa łamanego..grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	1,0000	m2	1	
4.8	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0402- 0400	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem na 1 mb	1,0000	m3	1	
4.9	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0403- 0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	1,0000	m	1	
4.10	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0407- 0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	1,0000	m	1	
4.11	D-08.02.01a REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH	KNR 0231 0502- 0500	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	1,0000	m2	1	
4.12	D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	KNR 0201 0105- 0700	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm.	1,0000	szt.	1	

**ORIENTACYJNE ILOŚCI ROBÓT DO WYKONANIA
W RAMACH REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG
NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE
W 2014 R**

L.p.	Nazwa	Jedn.	Ilość
1	REMONT CZĄSTKOWY EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI Z ZASTOSOWANIEM REMONTERA		
1.1	WYBOJE DO 2 CM	m2	300
1.2	WYBOJE 2-4 CM	m2	100
2	REMONT CZĄSTKOWY MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ WBUDOWYWANĄ NA GORĄCO		
2.1	GŁĘBOKOŚĆ REMONTU DO 5 CM	m2	50
2.2	GŁĘBOKOŚĆ REMONTU 5-10 CM	m2	50
3	WYMIANA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ	m2	450
4	REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK	m2	30
4.12	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm.	szt.	2,0000