


- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S - grubości 3 cm
- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m²
- Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S - grubości 5 cm
- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m²
- Stabilizacja podłoża cementem grubości 20 cm

 Regon 531005383	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10 B/1 47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
	OBIEKT Droga gminna , wewnętrzna dojazdowa do garaży w Zawadzkiem		
umowa nr	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Autor	mgr inż. Mirosław Sieja	29/95/Op	
Sprawdził	Andrzej Jęczmienny	159/92/Op	
TEMAT	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży w Zawadzkiem		SKALA 1:10
TEMAT RYSUNKU	Przekrój konstrukcyjny		2 lipca 2014 r.
INWESTOR	Gmina Zawadzkie ul. Dębowa 13 47-120 Zawadzkie		Rysunek nr 4